



Nouvelle APP "Comelit View S"

BIG PROMO 2 2016



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

- VISUALISATION EN DIRECT ET RELECTURE
- CHOIX ENTRE HAUTE OU BASSE DÉFINITION
- GESTION DE LA LISTE DES DISPOSITIFS EN LOCAL OU DANS LE CLOUD
- CONNEXION P2P ET COMELIT DDNS
- COMPATIBLE AVEC ENREGISTREURS COMELIT SDVR ET AHDVR



BESOIN D'ASSISTANCE?

Le service d'assistance de Comelit se fera un plaisir de vous aider!

Une gamme de services pour vous assister et guider à travers vos projets, vos installations et les activités où vous avez moins d'expérience, ou pour lesquelles vous avez besoin de support.

SERVICE POUR LES PROFESSIONNELS

SERVICE professionnel


DES NOUVELLES FORMULES POUR ENCORE MIEUX VOUS AIDER


NOUVELLES formules

100% TRANSPARENT, PAS DE SURPRISES

100% transparent

COMELIT
BIGPROMO
DU 01 MAI AU 31 AOÛT 2016





SYSTÈME HD ANALOGIQUE - AHD

AHCAM607B CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
30 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25 mètres



€ 124,00

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE MÉCANIQUE

AHCAM617B CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
35 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 165,00

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE MÉCANIQUE

AHCAM618B CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 180,50

ANALOGIQUE AHD 2.0

FILTRE MÉCANIQUE

AHCAM627B CAMÉRA AHD MINIDÔME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
23 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25 mètres



€ 119,50

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE MÉCANIQUE

AHCAM637B CAMÉRA AHD MINIDÔME HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 165,00

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE MÉCANIQUE

AHCAM631A CAMÉRA AHD VANDALDÔME HD, 2.8-12MM, IR 15M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (720p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres



€ 221,50

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE MÉCANIQUE

ANTI-VANDALISME IK10

AHCAM633A CAMÉRA AHD VANDALDÔME FULL-HD, 6-22MM, IR 15M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.05 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (720p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable
Tension d'alimentation: 12VDC
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres



€ 239,00

ANALOGIQUE AHD 2.0

FILTRE MÉCANIQUE

ANTI-VANDALISME IK10

AHCAM638B CAMÉRA AHD MINIDÔME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 180,50

ANALOGIQUE AHD 2.0

FILTRE MÉCANIQUE

MBRK631A ACCESSOIRE MONTAGE EN SAILLIE CAMÉRAS ART. AHCAM631A ET AHCAM633A

€ 34,50



AHPTZ10IRB CAMÉRA AHD PTZ FULL-HD, ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Zoom optique 10x (5 - 50mm)
Sensibilité (lux): 0.1 (couleur) / 0.01 (noir et blanc - leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Principales fonctions: 220 Pré-réglages, 3 Tour, 2D-DNR, OSD
Résolution: FULL-HD (1080p)
Tension d'alimentation: 12VDC (alimentation incluse)
Leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 50 mètres



ANALOGIQUE

AHD 2.0

ZOOM 10X


FILTRE
MÉCANIQUE

€ 1007,50

AHPT-1001B SUPPORT MONTAGE PLAFOND CAMÉRA ART. AHPTZ10IRB

€ 37,50





SYSTÈME HD ANALOGIQUE - AHD

AHDVR042A

**DVR AHD, 4 ENTRÉES VIDÉO
FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB**

€ 452,00

Entrées vidéo: 4 (AHD 1080p/720p - 960H)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Entrées/sorties audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Entrées/sorties d'alarme: 4/1
Frame rate en lecture/enregistrement: 100/60 ips@1080p (FULL-HD)
Capacité du Disque Dur fourni: 1TB (4TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - app Comelit View S (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



HDD 1TB

ANALOGIQUE AHD - HYBRIDE
(AHD ET ANALOGIQUE 960H)



P2P



Comelit DNS

AHDVR082A

**DVR AHD, 8 ENTRÉES VIDÉO
FULL-HD, 120 IPS, HDD 1TB**

€ 513,00

Entrées vidéo: 8 (AHD 1080p/720p - 960H)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Entrées/sorties audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Entrées/sorties d'alarme: 4/1
Frame rate en lecture/enregistrement: 200/120 ips@1080p (FULL-HD)
Capacité du Disque Dur fourni: 1TB (4TB max)
Disques Durs supplémentaires (SATA): 1 (4TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - app Comelit View S (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



HDD 1TB

ANALOGIQUE AHD - HYBRIDE
(AHD ET ANALOGIQUE 960H)



P2P



Comelit DNS

AHKIT407B/BE
"KIT AHD"

1 X AHDVR042A - DVR AHD, 4 ENTRÉES
VIDÉO FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB

2 X AHCAM607B - CAMÉRA AHD
ALL-IN-ONE HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

2 X AHUTP610C - KIT RÉCEPTEUR-
ÉMETTEUR PASSIF AHD POUR CÂBLE UTP

2 X 43082 - ALIMENTATION CONN. JACK,
ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12VDC/1.33A

1 X 43503 - AUTOCOLLANT "ZONE
VIDEOSURVEILLÉE"

€ 799,00



HDD 1TB

ANALOGIQUE AHD - HYBRIDE
(AHD ET ANALOGIQUE 960H)




P2P



Comelit DNS





SYSTÈME ANALOGIQUE

SCAM138A SCAM138A/G

CAMÉRA MINIDÔME 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS HDIS
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC



€ 178,50

MPTZ37IR

CAMÉRA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, ZOOM 37X, IR 140M, IP66

Capteur: 1/4" CCD Interline Transfer
Zoom optique caméra: 37x
Filtre IR mécanique
Principales fonctions: 3D-DNR, WDR, 220 préreglages, 4 modules, 4 tours, balayage 360°, balayage A-B, 8 zones privatives
Leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 140 mètres
Tension d'alimentation: 24VAC (alimentation incluse)
Support mural inclus

€ 2019,00



WDR

ZOOM 37X

IR 140M



€ 178,50

PT-PSU24

BOÎTE D'ALIMENT. POUR CAMÉRAS ART. MPTZ37IR



€ 125,00

PT-3701

ACCESSOIRE MONTAGE SUR POTEAU CAMÉRA ART. MPTZ37IR



€ 66,50

PT-3702

ACCESSOIRE MONTAGE D'ANGLE CAMÉRA ART. MPTZ37IR



€ 71,50

PT-3703

SUPPORT MONTAGE PLAFOND CAMÉRA ART. MPTZ37IR




€ 49,00

HDIS 800 TVL

960H

FILTRE MECANIQUE



JB-01G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME
ANALOGIQUE ET AHD AVEC OPTIQUE FIXE,
GRIS

pas imperméable à l'eau

€ 14,50



JB-02G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME
ANALOGIQUE ET AHD AVEC OPTIQUE
VARIFOCAL, GRIS

pas imperméable à l'eau

€ 21,00



JB-01W
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME
ANALOGIQUE ET AHD AVEC OPTIQUE FIXE,
BLANC

pas imperméable à l'eau

€ 14,50



JB-02W
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME
ANALOGIQUE ET AHD AVEC OPTIQUE
VARIFOCAL, BLANC

pas imperméable à l'eau

€ 21,00



JB-03G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR CAMÉRA
ANALOGIQUE ALL-IN-ONE, GRIS

pas imperméable à l'eau

€ 58,00



SKYB001A
CLAVIER DE CONTRÔLE RS485 PROTOCOL
PELCO POUR CAMÉRAS PTZ

Display: LCD avec rétro-éclairage vert

Joystick: 3-axes

Connexions/ports: 1 x RS485

Tension d'alimentation: 12VDC (alimentation incluse)

€ 313,50



SUTP610C
KIT RECEPTEUR-EMETTEUR PASSIF POUR
CABLE UTP

€ 23,00



AHUTP610C
KIT RECEPTEUR-EMETTEUR PASSIF AHD POUR
CABLE UTP


€ 33,00



43082
ALIMENTATION CONN. JACK, ENTRÉE
230VAC, SORTIE 12VDC/1,3A



€ 16,50



MONITEURS

SMON156A MONITEUR LED 15,6", VGA, AUDIO, HD

Type de display: 15.6" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Entrées vidéo: 1 (VGA)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 263,50

HD

VGA

SMON185A MONITEUR LED 18,5", VGA, AUDIO, HD

Type de display: 18.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Entrées vidéo: 1 (VGA)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 362,00

HD

VGA

MMON185A MONITEUR LED 18,5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Type de display: 18.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Entrées vidéo: 1 (VGA), 1 (BNC + 1 loop), 1 (HDMI), 1 (S-Video)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 501,50

HD

BNC

HDMI

MMON215A MONITEUR LED 21,5", VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD


Type de display: 21.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Entrées vidéo: 1(VGA), 1 (HDMI)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: FULL HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 479,50

FULL HD

HDMI



SYSTÈME IP

IPCAM101C
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE HD,
2.8 MM, IR 15M, IP66**

€ 196,00

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
30 leds à infrarouge avec distance de
fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD



IPCAM102B
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE
FULL-HD, 3,6MM, IR 15M, IP66**

€ 378,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
30 leds à infrarouge avec distance de fonctionne-
ment de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD



IPCAM161B
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE HD,
2.8-12MM, IR 50M, IP66**

€ 319,50

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
66 leds à infrarouge avec distance de
fonctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD



IPCAM162A
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE
FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M,
IP66**

€ 476,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
66 leds à infrarouge avec distance de
fonctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD



IPCAM163A
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE 3MP,
2.8-12MM, IR 50M, IP66**

€ 591,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual
compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 3MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: WDR (120db), support carte
micro-SD (64GB max), enregistrement sur FTP
2 leds "ARRAY" avec distance de fonctionnement de 50
mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE

Compatible uniquement avec:
IPNVR116C et IPNVR125A



3MP

WDR

H.264/H.265

NOUVEAU CAPTEUR SONY
STARVIS 1,5 FOIS PLUS
SENSIBLE



IPCAM165A
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE 5MP,
3.6-10MM, IR 50M, IP66**

€ 946,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 5MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: D-WDR, support carte micro-SD (64GB max), objectif motorisé autofocus, enregistrement sur FTP
2 leds "ARRAY" avec distance de fonctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



Compatible uniquement avec:
IPNVR116C et IPNVR125A

5MP

D-WDR

H.264/H.265

OBJECTIF MOTORISÉ

NOUVEAU CAPTEUR SONY
STARVIS 1,5 FOIS PLUS
SENSIBLE



IPCAM166C
**CAMÉRA IP MINIDÔME HD,
2.8 MM, IR 15M, IP65**

€ 190,50

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD



IPCAM167A
**CAMÉRA IP MINIDÔME
FULL-HD, 3,6MM, IR 15M, IP65**

€ 340,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD



IPCAM168A
**CAMÉRA IP VANDALDÔME
FULL-HD, 2.8-12MM, IR 15M,
IP65**

€ 439,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD

ANTI-VANDALISME IK10



IPCAM169A
**CAMÉRA IP VANDALDÔME
FULL-HD, 6-22MM, IR 15M, IP65**

€ 439,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD


ANTI-VANDALISME IK10



IPPT-1004W
**BOÎTIER DE CONNEXION MINIDÔME ART.
IPCAM168A ET IPCAM169A, BLANC**



€ 27,00



SYSTÈME IP

IPCAM183A
CAMÉRA IP VANDALDÔME 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

€ 591,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 3MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: WDR (120db), support carte micro-SD (64GB max), enregistrement sur FTP
28 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE

Compatible uniquement avec:
IPNVR116C et IPNVR125A



3MP
WDR
H.264/H.265
ANTI-VANDALISME IK10
NOUVEAU CAPTEUR SONY STARVIS 1,5 FOIS PLUS SENSIBLE



IPCAM185A
CAMÉRA IP VANDALDÔME 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66

€ 946,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual Streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 5MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: D-WDR, support carte micro-SD (64GB max), objectif motorisé autofocus, enregistrement sur FTP
28 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE
Compatible uniquement avec:
IPNVR116C en IPNVR125A



5MP
D-WDR
H.264/H.265
ANTI-VANDALISME IK10
NOUVEAU CAPTEUR SONY STARVIS 1,5 FOIS PLUS SENSIBLE
OBJECTIF MOTORISÉ



IPPTZ120IRB
CAMÉRA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 20X, IR 100M, IP66

Capteur: 1/2.9" CMOS
Zoom optique caméra: 20x
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Filtre IR mécanique
Principales fonctions: D-WDR, 256 Prépositions, 8 Tours, 4 Mires
Entrées/sorties d'alarme: 2 / 1
Leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 100 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC (alimentation incluse)
Support mural inclus

€ 1916,00



FULL HD
IR 100M
ZOOM 20X



IPPT-1201
ACCESSOIRE MONTAGE SUR MÂT CAMÉRA ART. IPPTZ120IRB

€ 66,50



IPPT-1202
ACCESSOIRE MONTAGE D'ANGLE CAMÉRA ART. IPPTZ120IRB

€ 71,50



ANPR922FHD
CAMÉRA LPR IP FULL-HD, 9-22MM, IR 15M, IP66

€ 958,00

Capteur: 1/2.9" CMOS Sony Progressive Scan
Résolution: FULL-HD (1080p), 30 ips
Vitesse maximale de détection du passage 45 km/h
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
8 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC



FULL HD
LPR (spécifique pour lecture de plaques d'immatriculation)



IPNVR104BPOE
**NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD
POE, HDD 1TB**

€ 580,50

Entrées vidéo: 4 (FULL-HD - PoE)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 100 ips @ FULL-HD Real Time
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer, Firefox, Chrome - Comelit Video Surveillance Client - app Comelit IP100 / Goolink (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



4 ENTRÉES PoE
HDD 1TB
FULL HD
AUTOCONFIGURATION
IP



IPNVR108BPOE
**NVR 8 ENTRÉES IP FULL-HD
POE, HDD 1TB**

€ 760,50

Entrées vidéo: 8 (FULL-HD - PoE)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 200 ips @ FULL-HD Real Time
Entrées/Sorties d'alarme: 2 / 1
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer, Firefox, Chrome - Comelit Video Surveillance Client - app Comelit IP100 / Goolink (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, RS485, 8 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec.



8 ENTRÉES PoE
HDD 1TB
FULL HD
AUTOCONFIGURATION
IP



IPNVR116C
**NVR 16 CANAUX IP FULL-HD,
HDD 1TB**

€ 945,50

Canaux vidéo: 16 (FULL-HD/3MP) / 9 (5MP) / 25 (HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 400 ips @ FULL-HD Real Time
Entrées/Sorties d'alarme: 4/1
Entrées/Sorties audio: 1/1
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disque Dur supplémentaire (SATA): 1 (4 TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer, Firefox, Chrome - Comelit Video Surveillance Client - app Comelit IP100 / Goolink (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec.



3MP/5MP
HDD 1TB
AUTOCONFIGURATION
IP



IPNVR125A
**NVR 25 CANAUX IP FULL-HD,
HDD 2TB**

€ 1235,00

Canaux vidéo: 25 (FULL-HD), 16 (3MP/5MP), 36 (HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 625 ips @ FULL-HD Real Time
Entrées/Sorties d'alarme: 4/4
Entrées/Sorties audio: 1/1
Capacité du Disque Dur fourni: 2 TB (6 TB max)
Disque Dur supplémentaire (SATA): 7 (7 x 6 TB max)
Contrôle à distance: Internet Explorer - Comelit Video Surveillance Client - app Comelit IP100 / Goolink (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB 2.0, 1 X USB 3.0, RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec, eSATA



3MP/5MP
HDD 2TB
AUTOCONFIGURATION
IP



BIG PROMO

IPKITPOE402B/BE
KIT IP:

1 X IPNVR104BPOE - NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD POE,
HDD 1TB

2 X IPCAM102B - CAMÉRA IP ALL-IN-ONE FULL-HD,
3.6MM, IR 15M, IP66

1 X 43503 - AUTOCOLLANT "ZONE VIDEOSURVEILLÉE"

€ 1295,00



FULL HD

HDD 1TB

4 ENTRÉES PoE

AUTOCONFIGURATION
IP

IPKIT467B/BE
"KIT IP"

1 X IPNVR104BPOE - NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD
POE, HDD 1TB

2 X IPCAM167A - CAMÉRA IP MINIDÔME FULL-HD,
3.6MM, IR 15M, IP65

1 X 43503 - AUTOCOLLANT "ZONE
VIDEOSURVEILLÉE"

€ 1195,00



FULL HD

HDD 1TB

4 ENTRÉES PoE

AUTOCONFIGURATION
IP



Telechargez la brochure
www.comelitsupport.be

BESOIN D'ASSISTANCE?

Le service d'assistance de Comelit se fera un plaisir de vous aider!

Une gamme de services pour vous assister et guider à travers vos projets, vos installations et les activités où vous avez moins d'expérience, ou pour lesquelles vous avez besoin de support.

Service, avec un grand S

SERVICE POUR LES PROFESSIONNELS

L'installateur pourra toujours compter sur notre assistance. Le professionnel peut continuer à faire appel à notre support technique. L'assistance technique existante, que vous connaissez, ne changera donc pas.

DES NOUVELLES FORMULES POUR ENCORE MIEUX VOUS AIDER

L'intégration est devenue le mot clé des installations actuelles.

Créer un lien avec les réseaux, l'intégration avec les systèmes tiers,... Ceci devient de plus en plus la règle que l'exception. Comelit essaie d'offrir un service personnalisé à ses partenaires afin de concrétiser l'installation. Nous nous réjouissons de vous introduire nos nouvelles formules de service, et également vous donner un aperçu de nos services existants.

100% TRANSPARENT, PAS DE SURPRISES

Le service sera toujours donné par un spécialiste formé par Comelit.

Grâce à un système de chèques service vous pourrez inclure le support supplémentaire dans votre devis, afin de rédiger un prix correct et précis pour votre client.

SERVICE
professionnel

NOUVELLES
formules

100%
transparent

Support téléphonique ou par mail

TÉLÉPHONE: +32 (0)2 411 50 99

MAIL: support@comelit.be



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

SUPPORT DURANT LA MISE EN SERVICE ET LA CONFIGURATION DU SYSTÈME BUS

SUPPORT DURANT LA MISE EN SERVICE ET LA CONFIGURATION DES SYSTÈMES, IP & RÉSEAU

SERVICE APRÈS-VENTE

Services sur place



ASSISTANCE TECHNIQUE SUR PLACE

- Prenez rendez-vous par le service d'assistance
 - tél: +32 (0)2 411 50 99
 - par mail: support@comelit.be
 - par formulaire sur: www.comelitsupport.be
- Le service d'assistance détermine le nombre de chèques nécessaire en fonction du système
- Pas d'imprévu grâce au système de chèques
- L'intervention contient:
 - le déplacement du technicien
 - le contrôle du câblage
 - la configuration et/ou le diagnostic, et la solution du problème relatif aux produits Comelit

Chèque Service

Le paiement de vos interventions est désormais très facile. Grâce aux chèques service que vous remettez au technicien, votre intervention est immédiatement arrangée.

ACHAT DES CHÈQUE SERVICE

- Vous pouvez acheter vos chèques service chez votre grossiste habituel
- Demandez les au moment du devis
- Chèque-service: €50 par pièce
- Chaque chèques à un numéro d'identification unique
- Article: SCHEQUE




Tableau de Service

- La quantité de chèques service sera déterminé selon le type d'installation, dans le tableau vous retrouvez un aperçu général qui vous indique le nombre de chèques nécessaire
- Pas d'heures supplémentaires ou de frais de déplacement imprévu
- Vous pouvez acheter vos chèques service chez votre grossiste habituel

Type	Taille de l'installation	Support	Nombre de chèques	Valeur €
CCTV	Max. 4 caméras	Teamviewer	1 cheque	50
		Sur place	3 chèques	150
	Max. 8 caméras	Sur place	4 chèques	200
	Max. 16 caméras	Sur place	7 chèques	350

COMELIT BIGPROMO

DU 01 MAI AU 31 AOÛT 2016

E.R.: Comelit Group Belgium SA, L. Renders, Kleinewinkellaan 24 - 1853 Grimbergen - Belgium

www.comelitgroup.com

