




- ANALOGIQUE, AHD, IP, TVI
- PLUG & PLAY
- P2P OU COMELITDNS
- APP COMELIT VIEW S



NOUVEAU DVR 4-HYBRIDE

BIG
PROMO
3 2016




NOUVEAUTE:
CLAVIER CODES

SIMPLEHOME KIT
CONTROLE DE VOTRE MAISON A DISTANCE
KIT DOMOTIQUE AVEC OU SANS DISPOSITIF DE COMMANDE "ONE"

COMELIT
BIGPROMO

PRIX NETS INSTALLATEURS DU 01 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016
LES PRIX SONT NETS, HORS TVA ET UNIQUEMENT VALABLES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS





SYSTÈME HD ANALOGIQUE - AHD

AHCAM607B CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité' (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
30 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25 mètres



€ 124,00

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE INFRAROUGE
MECANIQUE

AHCAM627B CAMÉRA AHD MINIDÔME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Sensibilité' (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (960p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
23 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25 mètres



€ 119,50

ANALOGIQUE AHD 1.0

FILTRE INFRAROUGE
MECANIQUE

AHCAM618B CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité' (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 180,50

ANALOGIQUE AHD 2.0

FILTRE INFRAROUGE
MECANIQUE

AHCAM618ZA CAMÉRA AHD ALL-IN-ONE FULL-HD, OBJ. MOT., 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Objectif motorisé, Autofocus
Sensibilité (lux): 0.05 (couleur) / 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



ZOOM MOTORISEE

FILTRE INFRAROUGE
MECANIQUE

ANALOGIQUE AHD 2.0

€ 207,00

AHCAM638B CAMÉRA AHD MINIDÔME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité' (lux): 0.01 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable par cavalier
Tension d'alimentation: 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 180,50

ANALOGIQUE AHD 2.0

FILTRE INFRAROUGE
MECANIQUE

AHCAM638ZA
**CAMÉRA AHD MINIDÔME FULL-HD,
2.8-12MM, IR 30M, IP66**

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Objectif motorized, Autofocus
Sensibilité' (lux): 0.05 (couleur) / 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p)
Tension d'alimentation 12VDC
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres



€ 207,00

ANALOGIQUE AHD 2.0	FILTRE INFRAROUGE MECANIQUE	ZOOM MOTORISEE
--------------------	-----------------------------	----------------

AHCAM633A
CAMÉRA AHD VANDALDOME FULL-HD, 6-22MM, IR 15M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilité' (lux): 0.05 (couleur) / 0 (noir et blanc - led IR ON)
Filtre IR mécanique
Résolution: HD (720p)
Sortie vidéo analogique 960H / AHD sélectionnable
Tension d'alimentation: 12VDC
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres



€ 239,00

ANALOGIQUE AHD 2.0	FILTRE INFRAROUGE MECANIQUE	ANTI-VANDALISME IK10
--------------------	-----------------------------	----------------------

MBRK631C
**ACCESSOIRE MONTAGE EN SAILLIE
CAMÉRAS ART. AHCAM633A**



€ 34,50

AHPT-1001B
**SUPPORT MONTAGE PLAFOND
CAMÉRA ART. AHPTZ10IRB**



€ 37,50


AHPTZ10IRB
**CAMÉRA AHD PTZ FULL-HD,
ZOOM 10X, IR 50M, IP66**

Capteur: 1/3" CMOS Sony
Zoom optique 10x (5 - 50mm)
Sensibilité' (lux): 0.5 (couleur) / 0.5 (noir et blanc - leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Principales fonctions: 220 Pré-réglages, 3 Tour, 2D-DNR, OSD
Résolution: FULL-HD (1080p)
Tension d'alimentation: 12VDC (alimentation incluse)
Leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 50 mètres



AHD 2.0
ZOOM 10X
FILTRE INFRAROUGE MECANIQUE

€ 1007,50



SYSTÈME HD ANALOGIQUE - AHD

AHDVR042B

DVR 4 HYBRID, 4 ENTRÉES FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB

Entrées vidéo: 4 (AHD 1080p, 720p/ TVI / 960H / IP)
Sorties vidéo: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3) / 1920 x 1080@60 Hz
Entrées/sortie audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Compression vidéo: H.264
Frame rate en lecture/enregistrement: 100 fps @ 1080p (FULL-HD analog. / TVI) / 60 fps @ 1080p (FULL-HD)
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 1 (4 TB max)
Système d'exploitation: Linux embedded
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit CMS
Contrôle à distance par mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

€ 452,00



HDD 1TB

ANALOGIQUE AHD -
4-HYBRIDE (AHD / TVI /
ANALOGIQUE 960H / IP)



P2P



Comelit DNS

AHDVR082B

DVR 4 HYBRID, 8 ENTRÉES FULL-HD, 120 IPS, HDD 1TB

Entrées vidéo: 8 (AHD 1080p, 720p/ TVI / 960H / IP)
Sorties vidéo: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3) / 1920 x 1080@60 Hz
Entrées/sortie audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Compression vidéo: H.264
Frame rate en lecture/enregistrement: 200 fps @ 1080p (FULL-HD analog. / TVI) / 120 fps @ 1080p (FULL-HD)
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 2 (2 x 4 TB max)
Système d'exploitation: Linux embedded
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit CMS
Contrôle à distance par mobile: App Comelit View S (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

€ 513,00



HDD 1TB

ANALOGIQUE AHD -
4-HYBRIDE (AHD / TVI /
ANALOGIQUE 960H / IP)



P2P



Comelit DNS

AHKIT407C/BE
KIT AHD:

1 X AHDVDR042B DVR 4 HYBRID (AHD, TVI, ANALOGUE, IP), 4 ENTRÉES FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB

2 X AHCAM607B AHD ALL-IN-ONE CAMÉRA 960P, 3.6MM, IR 25M, IP66

2 X AHUTP610C KIT RECEPTEUR-EMETTEUR PASSIF AHD POUR CABLE UTP

2 X 43082 ALIMENTATION CONN. JACK, ENTREE 230VAC, SORTIE 12VDC/1.33A

1 X 43503 AUTOCOLLANT ZONE S/ SURVEILL.VIDÉO



HDD 1TB
ANALOGIQUE AHD -
4-HYBRIDE (AHD / TVI /
ANALOGIQUE 960H / IP)

P2P



Comelit DNS



€ 1522,50



SYSTÈME ANALOGIQUE

CAMÉRA MINIDÔME 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66,

Capteur: 1/3" CMOS HDIS
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC



SCAM138A/G



SCAM138A

HDIS 800 TVL

960H

FILTRE MECANIQUE

€ 178,50

€ 178,50



JB-Q1G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME ANALOGIQUE ET AHD, GRIS

Boîtier de connexion pour Minidôme analogique et AHD avec optique fixe, Gris



pas imperméable à l'eau

€ 14,50

JB-Q1W
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME ANALOGIQUE ET AHD, BLANC

Boîtier de connexion pour Minidôme analogique et AHD avec optique fixe, Blanc



pas imperméable à l'eau

€ 14,50

JB-Q3G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR CAMÉRA ANALOGIQUE ALL-IN-ONE, GRIS

Boîte de connexion, pour caméras all-in-one de la série Start et AHD (sauf caméras AHCAM618ZA, AHCAM696A, AHCAM697A), convient à une utilisation intérieure, couleur gris



pas imperméable à l'eau

€ 58,00

SUTP610C
KIT RECEPTEUR-EMETTEUR PASSIF POUR CÂBLE UTP

Kit passif de conversion du signal vidéo CVBS sur câble UTP/CAT5 et vice versa, connecteurs type BNC pour entrée/sortie du signal vidéo, cosses à vis pour la connexion du câble UTP/ CAT5, distance pouvant être atteinte 300 m



€ 23,00

JB-Q2G
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME ANALOGIQUE ET AHD, GRIS

Boîtier de connexion pour Minidôme analogique et AHD avec optique varifocal, Gris



pas imperméable à l'eau

€ 21,00

JB-Q2W
BOÎTIER DE CONNEXION POUR MINIDÔME ANALOGIQUE ET AHD, BLANC

Boîtier de connexion pour Minidôme analogique et AHD avec optique varifocal, Blanc



pas imperméable à l'eau

€ 21,00

43082
ALIMENTATION CONN. JACK, ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12VDC/1,3A

Adaptateur secteur, entrée 100-240VAC/50-60 Hz, sortie 12 VDC/1.33A avec connecteur jack.



€ 16,50

AHUTP610C
KIT RECEPTEUR-EMETTEUR PASSIF AHD POUR CÂBLE UTP


Kit passif de conversion du signal vidéo AHD sur câble UTP/ CAT5 et vice versa, connecteurs type BNC pour entrée/sortie du signal vidéo, cosses à vis pour la connexion du câble UTP/CAT5, distance pouvant être atteinte 200 m (HD) ou 100 m (FULL-HD)



€ 33,00

CONAL01A CONNECTEUR ALIMENTATION TYPE JACK MÂLE

Connecteur pour alimentation, 2 bornes à visser, connecteur type jack mâle.



€ 5,50

CONAL02A CONNECTEUR ALIMENTATION TYPE JACK FEMELLE

Connecteur pour alimentation, 2 bornes à visser, connecteur type jack femelle.



€ 5,50

VIDEOTEST TESTEUR VIDÉO POUR ANALOGIQUE, AHD, RS485

Testeur vidéo pour signal analogique, AHD, câbles UTP et connexion RS485 (protocoles Pelco-P et Pelco-D). Écran LCD 3,5 pouces, résolution 960 x 240. Générateur de mire vidéo, sortie 12Vcc/1A pour alimentation caméras, durée de la batterie 8 h. Fourni avec une alimentation 9 Vcc/2A. Dimensions (L x H x P) : 105 x 188 x 44 mm.

€ 440,00





MONITEURS

SMON156A

MONITEUR LED 15,6", VGA, AUDIO, HD

Type de display: 15.6" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Luminosité (cd/m2): 220
Entrées vidéo: 1 (VGA)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 263,50



SMON185A

MONITEUR LED 18,5", VGA, AUDIO, HD

Type de display: 18.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Luminosité (cd/m2): 250
Entrées vidéo: 1 (VGA)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 362,00



MMON185A

MONITEUR LED 18,5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Type de display: 18.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Luminosité (cd/m2): 250
Entrées vidéo: 1 (VGA), 1 (BNC + 1 loop), 1 (HDMI), 1 (S-Video)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 501,50



MMON215A

MONITEUR LED 21,5", VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD

Type de display: 21.5" LED
Couleurs visualisables (millions): 16.7
Luminosité (cd/m2): 250
Entrées vidéo: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Entrées/sorties audio: 1/2 (HP, 2W)
Rapport d'affichage: 16:9
Résolution: FULL HD
Tension d'alimentation AC: 100-240V (50-60Hz)



€ 479,50





SYSTÈME IP

Comelit
Passion. Technology. Design.

IPCAM101C

**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE HD,
2.8 MM, IR 15M, IP66**

€ 196,00

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
30 leds à infrarouge avec distance de fonction-
nement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD

ONVIF

IPCAM102B

**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE
FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66**

€ 378,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
30 leds à infrarouge avec distance de fonction-
nement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD

ONVIF

IPCAM161B

**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE HD,
2.8-12MM, IR 50M, IP66**

€ 319,50

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
66 leds à infrarouge avec distance de fon-
ctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD

ONVIF

IPCAM162A

**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE FULL-
HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66**

€ 476,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
66 leds à infrarouge avec distance de fon-
ctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD

ONVIF

IPCAM163A

**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE 3MP,
2.8-12MM, IR 50M, IP66**

€ 591,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual compression
H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 3MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: WDR (120db), support carte micro-SD
(64GB max), enregistrement sur FTP
2 leds "ARRAY" avec distance de fonctionnement de 50
mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE

Compatible uniquement avec IPNVR116C et
IPNVR125A




3MP

WDR

H.264/H.265

NOUVEAU CAPTEUR SONY
STARVIS 1,5 FOIS PLUS
SENSIBLE

ONVIF



SYSTÈME IP

IPCAM165A
**CAMÉRA IP ALL-IN-ONE 5MP,
3.6-10MM, IR 50M, IP66**

€ 946,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 5MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: D-WDR, support carte micro-SD (64GB max), objectif motorisé autofocus, enregistrement sur FTP
2 leds "ARRAY" avec distance de fonctionnement de 50 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



Compatible uniquement avec IPNVR116C et IPNVR125A

5MP

D-WDR

H.264/H.265

OBJECTIF MOTORISE

NOUVEAU CAPTEUR SONY STARVIS 1,5 FOIS PLUS SENSIBLE



IPCAM166C
**CAMÉRA IP MINIDÔME HD,
2.8 MM, IR 15M, IP65**

€ 190,50

Capteur: 1/4" CMOS
Résolution: HD (720p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



HD



IPCAM167A
**CAMÉRA IP MINIDÔME FULL-
HD, 3.6MM, IR 15M, IP65**

€ 340,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
36 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD



IPCAM168A
**CAMÉRA IP VANDALDÔME FULL-
HD, 2.8-12MM, IR 15M, IP65**

€ 439,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD

ANTI-VANDALISME IK10



IPCAM169A
**CAMÉRA IP VANDALDÔME FULL-
HD, 6-22MM, IR 15M, IP65**

€ 439,50

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
18 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE



FULL HD

ANTI-VANDALISME IK10



IPPT-1004W
**BOÎTIER DE CONNEXION MINIDÔME
IPCAM168A ET IPCAM169A, BLANC**

Boîte de connexion, approprié pour les caméras minidome art. IPCAM168A, approprié pour une utilisation intérieure, couleur blanc.



€ 27,00

IPCAM183A
**CAMÉRA IP VANDALDOME 3MP,
2.8-12MM, IR 30M, IP66**

€ 591,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 3MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: WDR (120db), support carte micro-SD (64GB max), enregistrement sur FTP
28 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE

Compatible uniquement avec
IPNVR116C et IPNVR125A



3MP

WDR

H.264/H.265

ANTI-VANDALISME IK10

NOUVEAU CAPTEUR SONY
STARVIS 1,5 FOIS PLUS
SENSIBLE



IPCAM185A
**CAMÉRA IP VANDALDOME 5MP,
3.6-10MM, IR 30M, IP66**

€ 946,50

Capteur: 1/1.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Transmission vidéo: Dual Streaming (dual compression H.264/H.265, MJPEG)
Résolution: 5MP, 30 ips
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: D-WDR, support carte micro-SD (64GB max), objectif motorisé autofocus, enregistrement sur FTP
28 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC ou PoE

Compatible uniquement avec IPNVR116C et
IPNVR125A



5MP

D-WDR

H.264/H.265

ANTI-VANDALISME IK10

OBJECTIF MOTORISE

NOUVEAU CAPTEUR SONY
STARVIS 1,5 FOIS PLUS
SENSIBLE



ANPR922FHD
**CAMÉRA LPR IP FULL-HD,
9-22MM, IR 15M, IP66**

€ 958,00

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan
Résolution: FULL-HD (1080p), 30 ips
Vitesse maximale de détection du passage 45 km/h
Sensibilité (lux): 0 (leds IR ON)
Filtre IR mécanique
8 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 15 mètres
Tension d'alimentation: 12VDC




FULL HD

LPR

(spécifique pour
lecture de plaques
d'immatriculation)





IPPTZ120IRB
CAMÉRA IP PTZ FULL-HD,
ZOOM 20X, IR 100M, IP66

Capteur: 1/2.9" CMOS
Zoom optique caméra: 20x
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Filtre IR mécanique
Fonctions principales: D-WDR, 256 Prépositions, 8 Tours, 4 Mires
Entrées/sorties d'alarme: 2 / 1
Leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 100 mètres

€ 1916,00



FULL HD

IR 100M

ZOOM 20X




IPPT-1201
ACCESSOIRE MONTAGE D'ANGLE
CAMÉRA ART. IPPTZ120IRB



€ 66,50

IPPT-1202
ACCESSOIRE MONTAGE SUR MÂT
CAMÉRA ART. IPPTZ120IRB



€ 71,50

IPPTZ110IRA
CAMÉRA IP PTZ FULL-HD,
ZOOM 10X, IR 80M, IP66

Capteur: 1/2.8" CMOS
Zoom optique caméra: 10x
Distance d'éclairage IR: 80 m
Filtre IR mécanique
Résolution: FULL HD (1080p), 30 ips
Fonctions principales: 255 Préréglages, 4 Tour, 4 Pattern, fonction Home
Entrées / Sorties d'alarme: 1/1
Tension d'alimentation: 24VDC (alimentation incluse)
Support mural inclus
Sortie vidéo

€ 1053,50



FULL HD

IR 80M

ZOOM 10X

IPPT-401
ACCESSOIRE MONTAGE SUR MÂT
CAMÉRA ART. IPPTZ110IRA



€ 117,50

IPPT-402
ACCESSOIRE MONTAGE D'ANGLE
CAMÉRA ART. IPPTZ110IRA



€ 118,50

IPPT-403
ACCESSOIRE MONTAGE ENCASTRÉ
CAMERA ART. IPPTZ110IRA



€ 130,50

IPNVR104BPOE
**NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD
POE, HDD 1TB**

€ 580,50

Entrées vidéo: 4 PoE (FULL-HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 100 ips @ FULL-HD Real Time
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 1 (4 TB max)
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit Video Surveillance Client
Contrôle à distance par mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s

4 VOIES PoE

HDD 1TB

FULL HD

AUTOCONFIGURATION IP



IPNVR108BPOE
**NVR 8 ENTRÉES IP FULL-HD
POE, HDD 1TB**

€ 760,50

Entrées vidéo: 8 PoE (FULL-HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 200 ips @ FULL-HD Real Time
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 2 (2 x 4 TB max)
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit Video Surveillance Client
Contrôle à distance par mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, RS485, 8 x Ethernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

8 VOIES PoE

HDD 1TB

FULL HD

AUTOCONFIGURATION IP



IPNVR116C
**NVR 16 ENTRÉES IP
FULL-HD, HDD 1TB**

€ 945,50

Entrées vidéo: 16 (FULL-HD/3MP) / 9 (5MP) / 25 (HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3) / 1920 x 1080@60 Hz
Frame rate en lecture/enregistrement: 400 ips @ FULL-HD Real Time
Capacité du Disque Dur fourni: 1 TB (4 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 2 (2 x 4 TB max)
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit Video Surveillance Client
Contrôle à distance par mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB, RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec.

3MP/5MP

HDD 1TB

AUTOCONFIGURATION IP



IPNVR125A
**NVR 25 ENTRÉES IP
FULL-HD, HDD 2TB**

€ 1235,00

Entrées vidéo: 25 (FULL-HD), 16 (3MP/5MP), 36 (HD)
Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate en lecture/enregistrement: 625 ips @ FULL-HD Real Time
Capacité du Disque Dur fourni: 2 TB (6 TB max)
Disques Durs max. (SATA): 8 (8 x 6 TB max)
Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Contrôle à distance par logiciel: Comelit Video Surveillance Client
Contrôle à distance par mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)
Type de connexions/ports: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, eSATA


3MP/5MP

HDD 2TB

AUTOCONFIGURATION IP



BIG
PROMO



SYSTÈME IP

IPKITPOE402B/BE

KIT IP:

1 X IPNVR104BPOE - NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD POE,
HDD 1TB

2 X IPCAM102B - CAMÉRA IP ALL-IN-ONE
FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

1 X 43503 - AUTOCOLLANT ZONE S/SURVEILL.VIDÉO



€ 1295,00



FULL HD

4 VOIES PoE

HDD 1TB

AUTOCONFIGURATION IP

IPSWP050A

SWITCH RÉSEAU GIGABIT, 5 PORTS (4 POE)

Switch de réseau, 5-port (4 PoE) Gigabit, max 26W par port, au
total 75W max.



€ 212,00

IPSWC080A

SWITCH RÉSEAU GIGABIT, 8 PORTS

Switch de réseau, 8-port Gigabit.



€ 72,00

IPKIT467B/BE

KIT IP:

1 X IPNVR104BPOE - NVR 4 ENTRÉES IP
FULL-HD POE, HDD 1TB

2 X IPCAM167A - CAMÉRA IP MINIDÔME
FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65

1 X 43503 - AUTOCOLLANT ZONE S/
SURVEILL.VIDÉO



€ 1195,00



FULL HD

4 VOIES PoE

HDD 1TB

AUTOCONFIGURATION IP

IPSWP080A

**SWITCH RÉSEAU GIGABIT, 8
PORTS POE**

Switch de réseau, 8-port PoE Gigabit, max 30W par port, au
total 150W max



€ 333,00

IPSWC160A

**SWITCH RÉSEAU GIGABIT 16
PORTS**

Switch de réseau, 16-port Gigabit.



€ 182,50



20001017

SIMPLEHOME KIT BASIC AVEC BRIDGE IP

KIT DOMOTIQUE SIMPLEHOME AVEC COMMANDE VIA PC/SMARTPHONE/
TABLETTE. LE KIT CONTIENT :

UNE ALIMENTATION (ART. 20022101),
UN MODULE AVEC 8 SORTIES 16A ET 9 ENTRÉES (ART. 20046606),
DEUX INTERFACES DE BOUTONS AVEC 5 ENTRÉES (ART. 20046501),
UNE INTERFACE DE BOUTONS AVEC 5 ENTRÉES ET 4 SORTIES POUR
P.EX. LEDS DE VISUALISATION D'ÉTAT. ART. 20046502),
UN MODULE IP POUR COMMANDE PAR PC/SMARTPHONE/TABLETTE
ET LA PROGRAMMATION PAR RÉSEAU (ART. 20003101) ET UNE CLÉ
USB AVEC TOUTE LA DOCUMENTATION ET LE LOGICIEL NÉCESSAIRE.
CE KIT EST EXTENSIBLE AVEC D'AUTRE MODULES DE LA GAMME
SIMPLEHOME.



* TÉLÉPHONE NON INCLUS

€ 1159,50

20001018

SIMPLEHOME KIT BASIC AVEC BRIDGE IP, ONE ET DIMMER

KIT DOMOTIQUE SIMPLEHOME AVEC COMMANDE VIA PC/
SMARTPHONE/TABLETTE AVEC UN DIMMER ET UN ONE À FONCTION
MULTIPLES. LE KIT CONTIENT :

UNE ALIMENTATION (ART. 20022101),
UN MODULE AVEC 8 SORTIES 16A ET 9 ENTRÉES (ART. 20046606),
DEUX INTERFACES DE BOUTONS AVEC 5 ENTRÉES (ART. 20046501),
UNE INTERFACE DE BOUTONS AVEC 5 ENTRÉES ET 4 SORTIES POUR
P.EX. LEDS DE VISUALISATION D'ÉTAT. ART. 20046502),
UN MODULE IP POUR COMMANDE PAR PC/SMARTPHONE/TABLETTE
ET LA PROGRAMMATION PAR RÉSEAU (ART. 20003101),
UN MULTIFONCTIONNEL ONE AVEC PLUSIEURS PAGES (ART. ONE), UN
ÉTUI BLANC POUR ONE (ART. ONE/CW),
UN DIMMER UNIVERSEL AVEC UNE CHARGE DE MAX. 300W (ART.
20046851) ET UNE CLÉ USB AVEC TOUTE LA DOCUMENTATION ET LE
LOGICIEL. CE KIT EST EXTENSIBLE AVEC D'AUTRE MODULES DE LA
GAMME SIMPLEHOME.



* TÉLÉPHONE NON INCLUS

€ 1631,50

20034607 - 20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME NOIR/BLANC

Écran Mini Touch 3,5" avec fonction de supervision. À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation, de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le contrôle du système anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais en commutation pour électrovanne, 3 sorties à transistor pour commander les 3 vitesses d'un ventilo-convecteur. Lecteur RFID intégré pour l'activation des scénarios de vie par le transpondeur réf. SK9050. Rétroéclairage variable en fonction de l'état des zones climatisées, de l'état du système anti-intrusion ou avec fonction d'éclairage de courtoisie de couleur réglable. 3 modules standard pouvant être installés sur un boîtier. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W. Noir/Blanc



€ 667,00



ACCESS CONTROL



SKB CLAVIER À CODES 100 CODES

Clavier à codes antivandale en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Relais configurables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion bouton de sortie, horloge et alarme. Possibilité d'ajouter un relais externe connecté par RS485. Température de -25 °C à +55 °C, IP54. Dimensions 104 x 80 x 19 mm.

€ 212,00



Telechargez la brochure
www.comelitsupport.be

BESOIN D'ASSISTANCE?

Le service d'assistance de Comelit se fera un plaisir de vous aider!

Une gamme de services pour vous assister et guider à travers vos projets, vos installations et les activités où vous avez moins d'expérience, ou pour lesquelles vous avez besoin de support.

Service, avec un grand S

SERVICE POUR LES PROFESSIONNELS

L'installateur pourra toujours compter sur notre assistance. Le professionnel peut continuer à faire appel à notre support technique. L'assistance technique existante, que vous connaissez, ne changera donc pas.

DES NOUVELLES FORMULES POUR ENCORE MIEUX VOUS AIDER

L'intégration est devenue le mot clé des installations actuelles.

Créer un lien avec les réseaux, l'intégration avec les systèmes tiers,... Ceci devient de plus en plus la règle que l'exception. Comelit essaie d'offrir un service personnalisé à ses partenaires afin de concrétiser l'installation. Nous nous réjouissons de vous introduire nos nouvelles formules de service, et également vous donner un aperçu de nos services existants.

100% TRANSPARENT, PAS DE SURPRISES

Le service sera toujours donné par un spécialiste formé par Comelit.

Grâce à un système de chèques service vous pourrez inclure le support supplémentaire dans votre devis, afin de rédiger un prix correct et précis pour votre client.

SERVICE
professionnel

NOUVELLES
formules

100%
transparent

Support téléphonique ou par mail

TÉLÉPHONE: +32 (0)2 411 50 99

MAIL: support@comelit.be



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

SUPPORT DURANT LA MISE EN SERVICE ET LA CONFIGURATION DU SYSTÈME BUS

SUPPORT DURANT LA MISE EN SERVICE ET LA CONFIGURATION DES SYSTÈMES, IP & RÉSEAU

SERVICE APRÈS-VENTE

Services sur place



ASSISTANCE TECHNIQUE SUR PLACE

- Prenez rendez-vous par le service d'assistance
 - tél: +32 (0)2 411 50 99
 - par mail: support@comelit.be
 - par formulaire sur: www.comelitsupport.be
- Le service d'assistance détermine le nombre de chèques nécessaire en fonction du système
- Pas d'imprévu grâce au système de chèques
- L'intervention contient:
 - le déplacement du technicien
 - le contrôle du câblage
 - la configuration et/ou le diagnostic, et la solution du problème relatif aux produits Comelit

Chèque Service

Le paiement de vos interventions est désormais très facile. Grâce aux chèques service que vous remettez au technicien, votre intervention est immédiatement arrangée.

ACHAT DES CHÈQUE SERVICE

- Vous pouvez acheter vos chèques service chez votre grossiste habituel
- Demandez les au moment du devis
- Chèque-service: €50 par pièce
- Chaque chèques à un numéro d'identification unique
- Article: SCHEQUE




Tableau de Service

- La quantité de chèques service sera déterminé selon le type d'installation, dans le tableau vous retrouvez un aperçu général qui vous indique le nombre de chèques nécessaire
- Pas d'heures supplémentaires ou de frais de déplacement imprévu
- Vous pouvez acheter vos chèques service chez votre grossiste habituel

Type	Taille de l'installation	Support	Nombre de chèques	Valeur €
CCTV	Max. 4 caméras	Teamviewer	1 cheque	50
		Sur place	3 chèques	150
	Max. 8 caméras	Sur place	4 chèques	200
	Max. 16 caméras	Sur place	7 chèques	350

Comelit Group Belgium nv

Kleinewinkellaan 24 - 1853 Grimbergen

T. +32 24115099

F. +32 24115097

www.comelit.be

info@comelit.be



RU, Londres, Residences Riverlight
- 15 x Portier 316 Touch
- 33 x Portier d'appel concierge à 1 bouton en acier inoxydable
- 11 Penthouses avec intégration Crestron
- 800 moniteurs Planux
Lux et une centrale conciergerie

Qatar, Doha, Hôpital Sidra
Intégration avec d'autres systèmes IP, fonction de communication avancée (transfert d'appel, alarme, logs, ...), ouverture de porte à distance, diagnostic à distance

Pays-Bas, Rotterdam, Tour New Orleans
Un des bâtiments les plus prestigieux à Rotterdam
240 moniteurs Planux

Turquie, Istanbul, Varyap Meridian
Moniteurs planux couleurs, intégration alarme péjorative et bouton panique, intégration caméras TVCC, système d'alarme intrusion

Ecosse, Glasgow, Southern General Hospital
84 x Portier Vandalcom
- 84 x Logiciel moniteur Virtuel

RU, Poole, Moriconium Quay
Complexe exclusif en front de mer dans la baie de Poole avec port privé intérieur pour yachts et bateaux - 120 Planux - Contrôle d'accès en SimpleKey

Monaco, Tour Odéon
Gratte-ciel de luxe - 250 appartements avec Planux et Planux Lux - 65 appartements avec l'intégration sur des superviseurs domotiques Crestron - 4 portiers 316 Touch - 4 centrales de conciergerie - 55 portiers Ikall à 1 bouton

USA, NY, Manhattan, Sly Town
110 Bâtiments - 11250 Appartements - 220 Portiers

Espagne, La Corogne, Tour Irebol
Un des bâtiments les plus hauts de La Corogne (27 étages), 206 appartements

EAU, Dubai, Palm Jumeirah
Bâtiment résidentiel de luxe à Palm Jumeirah, Système Comelbus, 1323 moniteurs Videocom couleurs avec système TVCC complet

EAU, Abu Dhabi, Sun and Sky Towers Al Reem Island
Bâtiments résidentiels luxueux, Système Simplebus TOP et TVCC, 1104 Planux

Singapour, Costa Rhu
Complexe résidentiel de 737 appartements luxueux avec toutes les commodités possibles, portiers Powercom, centrale conciergerie, moniteurs couleurs Diva/Bravo

Malaisie, Kuala Lumpur, Kiaramas Danai
2 tours, 8 portiers, 3 centrales conciergeries avec 1 gardien par tour 282 moniteurs, intégration avec le système d'ascenseur

UN UNIVERS D'APPLICATIONS

De la simple habitation au bureau, des édifices résidentiels aux bâtiments industriels, des grandes surfaces commerciales aux structures de service. Sans oublier les aéroports, les banques, les stades et les écoles. Les systèmes Comelit peuvent être installés dans de nombreux contextes, aussi bien privés que publics. Il suffit de choisir, en fonction de la situation, la technologie et la solution avec le meilleur rapport performances/coûts.

COMELIT BIGPROMO

PRIX NETS INSTALLATEURS
DU 01 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016

V.U.: Comelit Group Belgium NV, L. Renders, Kleinewinkellaan 24 - 1853 Grimbergen - Belgium

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.